

020 №2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 23-133/27 Аксайский район, г. Аксай « 13 » марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском,
Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Аксайской средней
общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением английского языка и
математики; ИНН 6102001999, ОГРН 1026100659903 объект контроля - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Аксайская средняя
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка и
математики; Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, проспект Ленина, 17, (МБОУ
АСОШ№2)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. нарушаются требования, предъявляемые к норме площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах (менее 2,5 м. кв. на одного обучающегося), так при анализе представленной информации о наполняемости классов и площадях учебных помещений, установлено, что площади указанных выше нормативов занижены более чем в 2 раза: приходится на одного ученика от 0,8 м.кв. (каб 3.7) до 2,3 м. кв. (каб. 101), что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
2. имеются дефекты стен, потолков свидетельствующие о протекании кровли (3 этаж правое крыло начальная школа, кабинет №3.6), что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

- требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
3. линолеумное покрытие пола повреждено в коридорах правого крыла (около каб. № 201), напольная плитка с механическими повреждениями и трещинами в коридоре около столовой, медицинского кабинета, что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 4. имеются перегоревшие лампы искусственного освещения в учебных кабинетах №201, №205, №312, №1.1, кабинет информатики, что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 5. не предусмотрено наличие оконных сеток на все окна, предусмотренные для проветривания помещений школы в теплый период года, что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 6. в кабинете информатики не предусмотрено местное освещение на рабочих столах с компьютерами, помимо естественного освещения и искусственного общего, что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 7. в туалете для девочек 2 этажа начальной школы кабины не оборудованы дверями, что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 8. внутренняя отделка стен, пола в туалетах для девочек 1 и 3 этажей начальной школы с дефектами и повреждениями поверхностей, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию, что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 9. окна в учебных кабинетах №203, №204, №207, № 210, № 307, №312 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 10. В 70 % учебных кабинетов учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочие поля, что соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 11. нарушена целостность асфальтового покрытия участка перед входом в блок начальной школы (внутренний двор), что не соответствует ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.

12. Учебные доски во всех классах оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочие поля этих досок,
13. Обеспечить ремонт асфальтового покрытия участка перед входом в блок начальной школы (внутренний двор).
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Аксайская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка и математики; Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, проспект Ленина, 17.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах **по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3 тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» августа 2023 г., 28 августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском
районах

С.В. Муравьева



(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» марта 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

12. По результатам лабораторных испытаний, полученных из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону (протокол лабораторных испытаний №23-1.9.3.00713 от 03 марта 2023г., установлено, что технологический процесс приготовления рабочего дезинфицирующего раствора 0,01% «ДП-2Т Улучшенный», отобранного в комнате для приготовления дезинфицирующих средств 1 этаже МБОУ АСОШ №4 не соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи в части соблюдения инструкции по применению дезинфицирующего средства к содержанию активно действующего вещества (активный хлор на 0,017% больше верхнего предела интервала допустимых значений);

13. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы организации режима образовательного процесса МБОУ АСОШ №2 (Экспертное заключение филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону от 10.03.2023 № 08.7-01/1172), установлено, что режим образовательного процесса МБОУ АСОШ №2 не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю

в срок до 26.08.2023:

1. Обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к норме площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах - не менее 2,5 м. кв. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
2. Устранить причины и последствия протекания кровли (3 этаж правое крыло начальная школа, кабинет №3.6);
3. Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в коридорах правого крыла (около каб. № 201), напольной плитки в коридоре около столовой и медицинского кабинета;
4. Обеспечить исправную работу системы искусственного освещения в учебных кабинетах №201, №205, №312, №1.1, кабинет информатики;
5. В кабинетах информатики предусмотреть местное освещение на рабочих столах с компьютерами, помимо естественного освещения и искусственного общего;
6. В туалете для девочек 2 этажа начальной школы кабины оборудовать дверями;
7. Выполнить ремонт туалетов для девочек 1 и 3 этажей начальной школы;
8. Окна в учебных кабинетах №203, №204, №207, № 210, № 307, №312 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами;
9. Обеспечить выполнение технологического процесса приготовления рабочего дезинфицирующих растворов (строго в соответствии с инструкциями по приготовлению);
10. Режим образовательного процесса МБОУ АСОШ №2 привести в соответствие требований действующих санитарных правил.

В срок до 28.08.2024г.:

11. Обеспечить наличие оконных сеток на все окна, предусмотренные для проветривания помещений школы в теплый период года,