

СРС №1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.
НОВОЧЕРКАССКЕ, АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ

пер. Юннатов, 3, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400
тел. (863) 5247010, факс (863) 5227736
E-mail: rpn50@donpac.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 21.02.2023г. №10

Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 17
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: внепланового выборочного контроля на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах – Главного государственного санитарного врача по г. Новочеркасску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам А.В. Степановой от 30.01.2023г. 16.00 № 550011

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением английского языка и математики, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 17 ИНН 6102001999, ОГРН 1026100659903 от 26 июля 2002г. МИ ФНС №11 по РО (6102 Межрайонной инспекцией ФНС №11 по РО)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

11. По результатам выездной проверки установлено:

По результатам выборочного контроля установлено: 21.02.2023г., 17-00, по итогам выборочного внепланового контроля в отношении МБОУ АСОШ №2, Ростовская область,

Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 17, установлено следующее.

При проведении осмотра помещений столовой МБОУ АСОШ №2 08.02.2023г. в период времени с 11.20 до 10.50 по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 17, выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

1. Гигиеническое покрытие пола в помещениях столовой (плитка) имеет дефекты и повреждения, что не допускает качественную уборку, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
2. Настенная плитка в мясном, овощном цехах, в моечном отделении с дефектами, не позволяющими качественно проводить её уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 24, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
3. Часть производственных столов в моечном отделении, мясном цехе без цельнометаллического покрытия, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
4. В использовании кухонная посуда с механическими повреждениями, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Отсутствует возможность контроля температуры выдаваемых блюд на линии раздачи пищи, что является нарушением ст. 24, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
6. Морозильная камера «Мясо» на момент проверки отключена, дно камеры имеет значительные механические повреждения, что является нарушением ст. 24, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
7. Требуется замена моечной ванны (имеет дефекты поверхностей) для мытья мяса в мясном цехе, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что является нарушением ст. 24, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
8. Сливные системы от моечных ванн для мытья посуды в моечном отделении повреждены, с дефектами и требуют замены, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
9. Ведомость контроля за питанием школьников на момент проверки не представлена,

10. Привести в соответствие требованиям СанПиН примерное меню школьников;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на :

МБОУ АСОШ № 2

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске,
Аксайском, Багаевском,
Веселовском районах



(подпись)

Муравьева С.В.

(инициалы и фамилия)

(должность лица, составившего
предписание)

С предписанием ознакомлен(а), получил «21» февраля 2023г.



(подпись)

И.Д. Колыбельникова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

что является нарушением ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2 (прил.13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

10. 17.02.2022, 16-00, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы организации питания в МБОУ АСОШ №2 (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону от 17.02.2023 № 08.7-01/655)– перспективного двухнедельного меню для учащихся начальной школы (1-4 классы), установлено, что используемое меню для учащихся начальной школы (1-4 классы) – не соответствует требованиям пункта 2.8 раздела II, пункта 8.1.2 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Во время проверки проведена фотосъемка на камеру мобильного телефона Xperia Redmi Note 9.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 № 1005

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Аксайского района средней общеобразовательной школе №2 Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 17

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 11.09.2023 г.:

1. Выполнить ремонт напольной плитки в помещениях пищеблока с устранением её дефектов и повреждений;
2. Выполнить ремонт настенной плитки в мясном, овощном цехах, в моечном отделении;
3. Обеспечить наличием цельнометаллического покрытия производственные столы в моечном отделении, мясном цехе;
4. Запретить использование кухонной посуды имеющей механические повреждения,
5. Обеспечить возможность контроля температуры выдаваемой пищи на линии раздачи;
6. Обеспечить использование исправного низкотемпературного холодильного оборудования - заменить морозильную камеру «Мясо», имеющую дефекты дна;
7. Обеспечить замену моечной ванны, предназначенной для мытья мяса в мясном цехе;
8. Привести в исправное состояние сливные системы от моечных ванн для мытья посуды в моечном отделении;
9. Обеспечить своевременное ведение ведомости контроля за питанием школьников;